


DORN
BRACHT

EDITION PRO

A special selection
for your projects

Inspiring your vision



CONTENTS

04 →	Icons for your project
06 →	Our project competence
10 →	Dornbracht values
12 →	Leading designs
16 →	Dornbracht EDITION PRO
28 →	Finishes
30 →	Product information

MAKE YOUR PROJECT MORE VALUABLE

DE Die neue EDITION PRO für Ihr Projekt. Oft verlangt das Projektgeschäft nach hochwertigem Design, das vielseitig eingesetzt werden kann. Mit der EDITION PRO bietet Ihnen Dornbracht nun die Designarmaturen in einer Sonderauflage zu attraktiven Konditionen. Ihre Vorteile →

EN New EDITION PRO for your project. The project business often demands high-quality designs with great versatility. Now Dornbracht's EDITION PRO offers you a special edition of designer fittings on attractive terms. Your advantages →

FR La nouvelle EDITION PRO pour votre projet. Le domaine des projets exige souvent un design de haute qualité qui peut être utilisé de diverses manières. Avec l'EDITION PRO, Dornbracht vous propose désormais les robinetteries design dans une édition spéciale à des conditions attractives. Vos avantages →



DE Eine nachhaltige Wertsteigerung Ihrer Investition durch die Entscheidung für die Qualitätsprodukte von Dornbracht.

EN A sustained increase in the value of your investment, because you are opting for quality products from Dornbracht.

FR Une augmentation durable de la valeur de votre investissement en optant pour des produits Dornbracht de qualité.

DE Unser exzellentes Know-how für das Projektgeschäft – von internationalen Großprojekten bis zu kleinen, feinen Vorhaben.

EN Our excellent project business know-how, gained from major international projects, as well as small, select schemes.

FR Notre excellent savoir-faire en matière de gestion de projets, acquis dans le cadre de grands projets internationaux, ainsi que de projets sélectionnés, de plus petite envergure.

DE Ein professioneller Projektvertrieb steht Ihnen während aller Projektphasen mit einem umfangreichen, international verfügbaren Service- und Produktangebot zur Seite.

EN A professional project sales team accompanies you through all the phases of your project with a comprehensive and internationally available range of products and services.

FR Une équipe de vente professionnelle et spécialiste des projets se tient à vos côtés pendant toutes les phases du projet, avec une gamme complète de services et de produits disponibles à l'échelle internationale.

DE Wir sind auch dann noch für Sie da, wenn das Projekt längst abgeschlossen ist.

EN We are still there to support you long after the project has been completed, as well.

FR Nous sommes toujours là pour vous soutenir, même bien après la fin du projet.



WE ACCOMPANY YOU THROUGH ALL PHASES OF YOUR PROJECT



1



Produktplanung / Product planning / Planification des produits

DE Von der Planung bis zur Implementierung: Wir unterstützen Sie während des gesamten Projektprozesses mit Spezifikationen, Angeboten, bei technischen Fragen oder Fragen zur Kompatibilität.

EN From planning to implementation: We will assist you throughout the project process with specifications, offers, and answers to technical or compatibility questions.

FR De la planification à la mise en œuvre : nous vous accompagnerons pendant toute la durée du projet en vous proposant des prescriptions, des offres et en répondant à toutes vos questions techniques ou de compatibilité.

2



Muster / Samples / Échantillons

DE Wir stellen Muster und Farbmusterplatten zur Verfügung, Armaturen mit Acrylsockel oder ohne, wasserführend oder als Attrappen, Waschbecken und Waschtische, auf Wunsch vormontiert mit einer Armatur. Unser technischer Service unterstützt Sie gern auch vor Ort und stellt die richtige Installation sicher.

EN We provide samples and colour sample boards, fittings with or without an acrylic plinth, water-carrying or as a dummy, washbasins and washstands, with a pre-installed fitting on request. Our technical service will gladly assist you on-site and ensure that you have the right installation.

FR Nous fournissons des échantillons et des plaques d'échantillons de couleur, des robinetteries avec ou sans socle acrylique, fonctionnelles ou factices, ainsi que des vasques et des plans de toilette prémontés avec une robinetterie sur demande. Notre service technique vous assistera également volontiers sur place et garantira une installation correcte.

3

Technischer Support / Technical support / Assistance technique

DE Unser technischer Support reicht von der Telefonhotline über technische Zeichnungen wie etwa Explosionszeichnungen, Durchflussmengenmatrix etc. bis zu der Entwicklung von Sonderlösungen, der individuellen Funktionsoptimierung des Waschplatzes oder dem persönlichen Service vor Ort.

EN Our technical support ranges from a telephone hotline to technical drawings, such as exploded views, a matrix of flow rates, etc., to the development of customised solutions, individually optimising the functionality of the washplace or providing a personal, on-site service.

FR Notre assistance technique va de l'assistance téléphonique aux dessins techniques, tels que les vues éclatées, les diagrammes de débit, etc., en passant par le développement de solutions personnalisées comme l'optimisation individuelle de la fonctionnalité du plan de toilette ou un accompagnement personnalisé sur site.

4

Lieferung / Delivery / Livraison

DE Wir stimmen unsere Lieferungen punktgenau auf Ihren Projektplan ab. Auf Wunsch liefern wir z. B. auch pro Etage oder via Expresslieferung.

EN We coordinate our deliveries precisely to your project plan. On request, we can also deliver floor by floor, for example, or by express delivery.

FR Nous adaptons nos livraisons avec précision au calendrier de votre projet. Sur demande, nous pouvons également échelonner les livraisons ou livrer en express.

5

Trainings / Training / Formations

DE Unser Trainingsangebot reicht von Installationstrainings im Vorfeld über den Vor-Ort-Service beim Einbau bis hin zu Maintenance-Trainings. Bei Bedarf auch während des laufenden Betriebs.

EN Our training programme ranges from prior installation training by the on-site service during installation, to maintenance training. This can also take place during operation, when necessary.

FR Notre programme de formation va de la formation préalable à l'installation à la formation à la maintenance, en passant par l'assistance sur site pendant l'installation. Celle-ci peut également avoir lieu pendant la phase de mise en service, si nécessaire.

6

Services / Services / Services

DE Ersatzteile sind bei uns stets verfügbar und bei Bedarf auch besonders schnell bei Ihnen: über unseren Express-Ersatzteil-Service. Selbstverständlich umfasst unser Service auch eine Telefonhotline, Nachkaufgarantien und Gewährleistungen. Unsere Project-Sales-Manager und Technical-Service-Engineers stehen weltweit für Sie bereit.

EN Spare parts are always available from us and if required, can also reach you incredibly quickly, with our express spare part service. A telephone hotline, guaranteed availability and warranties are also part of the service, of course. Our Project Sales Manager and Technical Service Engineers are at your disposal worldwide.

FR Nous garantissons la disponibilité permanente des pièces de rechange. Grâce à notre service de pièces de rechange express, nous pouvons vous les livrer très rapidement en cas de besoin. Bien entendu, notre service comprend aussi une assistance téléphonique, des garanties de réapprovisionnement et autres garanties. Nos responsables des ventes projets et nos ingénieurs du service technique sont à votre disposition dans le monde entier.



EXCELLENCE FROM EVERY PERSPECTIVE

DE **Exzellenz ist unser täglich gelebter Anspruch in der Produktentwicklung, der Produktion, bei der Qualität der Produkte, im Service und in jeder Begegnung mit unseren Kunden.** Dabei steht Dornbracht für innovative Technologie und hohe Qualitätsstandards auf Manufakturniveau, das „made in Germany“ mit hochqualifizierten Mitarbeitern und modernsten Produktionstechnologien erreicht wird.

EN **Excellence is the standard we live by every day in product development, production, product quality, service, and all customer meetings.**

Dornbracht stands for innovative technology and high standards of craftsmanship, accomplishing “Made in Germany” with a highly-qualified workforce and state-of-the-art production technologies.

FR **L'excellence est notre exigence quotidienne dans le développement de produits, la production, la qualité des produits, le service et dans chaque rencontre avec nos clients.** Dornbracht est synonyme de technologie innovante et de normes de qualité élevées en matière de fabrication. Grâce à ses collaborateurs hautement qualifiés et à des technologies de production ultra-modernes, Dornbracht fournit des produits « made in Germany » de qualité artisanale.

DORNBRACHT DESIGN ICONS

DE **Design ist für uns eine Haltung. Seit Jahrzehnten wegweisend in Form, Funktion und Oberfläche, sind unsere Designarmaturen zu Ikonen avanciert.**

Weltweit vertreten in hochwertigen Architekturen und Interiors. Dornbracht Ikonen überdauern kurzfristige Moden und Trends und stehen somit für Wertbeständigkeit und Stilsicherheit. Eine Qualität, über die wir uns definieren.

EN **We regard design as an attitude. Groundbreaking in form, performance and surface for decades, our designer fittings have become iconic.**

They can be seen all over the world in high-quality architectures and interiors. Dornbracht icons outlast short-lived fashions and trends and therefore represent lasting value and stylistic confidence. A quality that defines us.

FR **Pour nous, le design est une attitude. Novatrices en matière de formes, de fonctions et de finitions depuis des décennies, nos robinetteries design sont devenues des icônes.** On les retrouve dans le monde entier, dans des architectures et des intérieurs de grande qualité. Les icônes de Dornbracht survivent aux modes et aux tendances éphémères et incarnent donc une valeur durable et une confiance stylistique. Une qualité qui nous définit.




DISCOVER OUR NEW EDITION PRO

DE Im Rahmen der EDITION PRO bietet Dornbracht ein sorgfältig kuratiertes Sortiment. Die Serie verkörpert alles, was eine Dornbracht-Ikone auszeichnet. Sie überzeugt durch Proportion, Präzision und Persönlichkeit. Durch ein zeitlos-elegantes Design, das den Unterschied macht – immer gefertigt in höchster Manufakturqualität.

EN In EDITION PRO, Dornbracht is offering a carefully curated range. The series embodies everything that makes a Dornbracht icon so distinctive. Its proportion, precision and personality are truly impressive. As is the timelessly elegant design that always makes the difference – ultimate craftsmanship in manufacturing.

FR Dans le cadre de l'EDITION PRO, Dornbracht propose un assortiment soigneusement sélectionné. La série incarne tout ce qui caractérise une icône de Dornbracht. Elle impressionne par ses proportions, sa précision et sa personnalité. Grâce à un design élégant et intemporel qui fait toute la différence, elle est toujours fabriquée avec une qualité artisanale haut de gamme.








EDITION PRO
Matte Black



EDITION PRO
Brushed Chrome



00
Chrom
Chrome
Chrome



93
Chrom gebürstet
Brushed Chrome
Chrome brossé



33
Schwarz matt
Matte Black
Noir mat

DE **EDITION PRO verbindet modernen Minimalismus mit ästhetischer Langlebigkeit.** Das Design ist geprägt durch eine konsequente Formen- und Volumenreduzierung und bietet so ein Höchstmaß an Kombinierbarkeit. EDITION PRO ist eine Designikone, die jedes Bad signifikant aufwertet.

EN **EDITION PRO combines modern minimalism with aesthetic durability.** The design is characterised by a consistent reduction of form and volume, for the ultimate in combinability. EDITION PRO is a design icon that significantly enhances the value of every bathroom.

FR **EDITION PRO allie minimalisme moderne et longévité esthétique.** Le design se caractérise par une réduction systématique des formes et des volumes et offre ainsi un maximum de possibilités de combinaisons. EDITION PRO est une icône du design qui met en valeur chaque salle de bainsde manière significative.





DE **EDITION PRO ist ein moderner Klassiker.** Schlank und aufstrebend, wirkt die Designikone dynamisch und zeitlos-elegant. Eine Armatur, die jedem Bad mehr Exklusivität verleiht.

EN **EDITION PRO is a modern classic.** Slender and soaring, the design icon seems dynamic and timelessly elegant. A fitting that makes every bathroom feel more exclusive.

FR **EDITION PRO est un classique moderne.** Mince et élancée, cette icône du design a un aspect dynamique, intemporel et élégant. Une robinetterie qui ajoute de l'exclusivité à chaque salle de bains.

EDITION PRO
Chrome



EDITION PRO
Matte Black



00
Chrom
Chrome
Chrome



93
Chrom gebürstet
Brushed Chrome
Chrome brossé



33
Schwarz matt
Matte Black
Noir mat

FINISHES THAT FASCINATE WITH INTENSITY, DEPTH AND BRILLIANCE.

DE Dornbracht-Oberflächen zeichnen sich außer durch die Quaität der Fertigung durch beeindruckende Intensität, Farbtiefe und Brillanz aus. Sie sind zudem funktionell und ästhetisch langlebig. Mit den sorgfältig kuratierten Oberflächen der EDITION PRO bieten wir anspruchsvolle Lösungen für eine Vielzahl von Innenräumen. Drei Oberflächen wurden für die Dornbracht EDITION PRO ausgewählt: klassisch-elegant in Chrom und Chrom gebürstet sowie Schwarz matt, eine Oberfläche, die mehr und mehr zur tonangebenden Farbe in der Badgestaltung wird.

EN Production quality is not the only distinguishing feature, as the intensity, depth of colour and brilliance of the Dornbracht finishes are both fascinating and impressive. The finishes are also functional and aesthetically durable. We provide ambitious solutions for a variety of interior designs with the carefully curated finishes of EDITION PRO. Three finishes have been selected for Dornbracht EDITION PRO: classically elegant Chrome and Brushed Chrome, as well as Matte Black, in a colour that is increasingly setting the tone in bathroom design.

FR Les finitions Dornbracht se caractérisent non seulement par leur qualité de fabrication, mais aussi par une intensité, une profondeur de couleur et une brillance impressionnantes. Elles sont également fonctionnelles et esthétiquement durables. Avec les finitions soigneusement sélectionnées de l'EDITION PRO, nous proposons des solutions sophistiquées pour une variété d'intérieurs. Trois finitions ont été sélectionnées pour l'EDITION PRO de Dornbracht : chrome et chrome brossé pour un design élégant et classique ainsi que noir mat. Cette finition prédomine de plus en plus dans l'aménagement de la salle de bains.

DE Zeitlos und elegant, ist die klassische Oberfläche Chrom in jeder Stilwelt zu Hause. Ästhetische Harmonie ist garantiert.

EN The classic Chrome finish is timeless and elegant and at home in every style world. Aesthetic harmony is guaranteed.

FR Intemporelle et élégante, la finition classique chrome se fond dans tous les univers de styles. L'harmonie esthétique est garantie.

DE Neutral, zurückhaltend und doch präsent, kann die Oberfläche Chrom gebürstet in nahezu jedem Bad zum Einsatz kommen. Eine stilsichere Wahl.

EN Neutral, unobtrusive, but a presence, nevertheless, the Brushed Chrome finish has a place in almost every bathroom. A stylish choice.

FR Neutre, discrète et pourtant affirmée, la finition chrome brossé peut être utilisée dans presque toutes les salles de bains. Un choix élégant.

DE Schwarz matt definiert monochrome Eleganz neu. Ganz und gar minimalistisch spricht die Oberfläche eine universelle Sprache der Zeitlosigkeit.

EN Matte Black redefines monochrome elegance. Utterly minimalist, the finish speaks the universal language of timelessness.

FR Le noir mat redéfinit l'élégance mono-chrome. Totalement minimaliste, cette finition parle un langage universel d'intemporalité.

00 Chrom
00 Chrome
00 Chrome

93 Chrom gebürstet
93 Brushed Chrome
93 Chrome brossé

33 Schwarz matt
33 Matte Black
33 Noir mat



DE PRODUKTINFORMATION
EN PRODUCT INFORMATION
FR INFORMATION SUR LES PRODUITS

MATCHING, HIGH-QUALITY MAKE THE APPEARANCE PERFECT

DE Die EDITION PRO hält für Sie ein speziell auf das Projektgeschäft zugeschnittenes Produktprogramm bereit, mit dem Sie Ihre Pläne schnell und unkompliziert umsetzen können:

EN EDITION PRO boasts a product range that is specifically tailored to the project business, so that you can implement your plans quickly and easily:

FR L'EDITION PRO met à votre disposition une gamme de produits spécialement adaptée au domaine des projets, vous permettant de mettre en œuvre vos plans rapidement et facilement:



Waschtisch 34–35 →
Basin 42–43 →
Lavabo 50–51 →



Dusche 36–39 →
Shower 44–47 →
Douche 52–55 →



Wanne 38–39 →
Bath 46–47 →
Bain 54–55 →



Accessoires 40–41 →
Accessories 48–49 →
Accessoires 56–57 →



Modell-, Programm und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.
We reserve the right to implement model, program or technical modifications without prior notice.
Sous réserve de modifications de modèles, programmes, de modifications techniques et d'erreurs.

Auszug aus dem Produktprogramm
Excerpt from the product range
Extrait de notre gamme de produits



33 501 626

Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur

- Ausladung 126 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 132 mm
- Höhe bis Luftsprudler 45 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

Chrom	33 501 626-00
Chrom gebürstet	33 501 626-93
Schwarz matt	33 501 626-33



Produktvariante		
	Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur	
	• ohne Ablaufgarnitur	
Chrom	33 526 626-00	
Chrom gebürstet	33 526 626-93	
Schwarz matt	33 526 626-33	



33 502 626

GRANDE Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur

- Ausladung 130 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 142 mm
- Höhe bis Luftsprudler 52 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

Chrom	33 502 626-00
Chrom gebürstet	33 502 626-93
Schwarz matt	33 502 626-33



Produktvariante		
	GRANDE Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur	
	• ohne Ablaufgarnitur	
Chrom	33 522 626-00	
Chrom gebürstet	33 522 626-93	
Schwarz matt	33 522 626-33	





36 810 626

Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur

- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Mischer Ø 78 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei

Chrom	36 810 626-00
Chrom gebürstet	36 810 626-93
Schwarz matt	36 810 626-33



Benötigtes Zubehör		
	UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer rechts	Bausatz Vormontage
	• Min. Einbautiefe 80 mm	35 870 970 90
	• Max. Einbautiefe 95 mm	





36 812 626

Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur

- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Mischer Ø 78 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei

Chrom	36 812 626-00
Chrom gebürstet	36 812 626-93
Schwarz matt	36 812 626-33



Benötigtes Zubehör		
	UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer rechts	Bausatz Vormontage
	• Min. Einbautiefe 80 mm	35 870 970 90
	• Max. Einbautiefe 95 mm	



33 515 626

Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur

- Ausladung 156 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 302 mm
- Höhe bis Luftsprudler 191 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

Chrom	33 515 626-00
Chrom gebürstet	33 515 626-93
Schwarz matt	33 515 626-33



Produktvariante		
	Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur	
	• ohne Ablaufgarnitur	
Chrom	33 520 626-00	
Chrom gebürstet	33 520 626-93	
Schwarz matt	33 520 626-33	



33 525 626

Waschtisch-Wand-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur

- Ausladung 173 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 321 mm
- Höhe bis Luftsprudler 201 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

Chrom	33 500 626-00
Chrom gebürstet	33 500 626-93
Schwarz matt	33 500 626-33



Produktvariante		
	Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur	
	• ohne Ablaufgarnitur	
Chrom	33 505 626-00	
Chrom gebürstet	33 505 626-93	
Schwarz matt	33 505 626-33	

34 466 626



Regenbrause:

- Regenbrause Ø 300 mm
- Material Regenbrause: Metall
- PURE RAIN, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Regenbrause mit Antikalk-System

Handbrause:

- Brausekopf Ø 110 mm
- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Handbrause mit Antikalk-System
- Eigensicher gegen Rückfließen

Bedienelement:

- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandrohr mit Schieber

Technische Maße:

- Ausladung Standbrause 544 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkannte) 960 mm
- Höhe Armatur bis Oberkannte Bogen 1146 mm
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Anschluss 1/2"

Chrom	34 466 626-00
Chrom gebürstet	34 466 626-93
Schwarz matt	34 466 626-33

34 444 626



Brause-Thermostat für Wandmontage

- mit Mengenregulierung
- mit FlowReduce-Funktion
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Brauseabgang 3/8"
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm

Chrom	34 444 626-00
Chrom gebürstet	34 444 626-93
Schwarz matt	34 444 626-33

36 020 626




UP-Einhandbatterie ohne Umstellung

- Abdeckplatte Ø 150 mm

Chrom	36 020 626-00
Chrom gebürstet	36 020 626-93
Schwarz matt	36 020 626-33

Benötigtes Zubehör




UP-Einhandbatterie

Bausatz Vormontage

35 070 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 105 mm

Benötigtes Zubehör



UP-Einhandbatterie

Bausatz Vormontage

35 071 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 105 mm

WASCHTISCH | DUSCHE | WANNE | ACCESSOIRES

SEITE 34

SEITE 36

SEITE 38

SEITE 41

36 120 626




UP-Einhandbatterie ohne Umstellung

- automatische Umstellung
- Abdeckplatte Ø 150 mm

Chrom	36 120 626-00
Chrom gebürstet	36 120 626-93
Schwarz matt	36 120 626-33

Benötigtes Zubehör




UP-Einhandbatterie

Bausatz Vormontage

35 070 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 105 mm

Benötigtes Zubehör



UP-Einhandbatterie

Bausatz Vormontage

35 071 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 105 mm

26 412 626



Duschgarnitur

- Brausekopf Ø 110 mm
- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseschlauchanschluss 3/8"
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandrohr mit Schieber

Technische Maße:

- Stichmaß 800 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Rohrdurchmesser 18 mm

Hinweise:

- Eigensicher gegen Rückfließen

Chrom	26 412 626-00
Chrom gebürstet	26 412 626-93
Schwarz matt	26 412 626-33

28 645 626



Regenbrause mit Wandanbindung

- Regenbrause Ø 220 mm
- Material Regenbrause: Metall
- PURE RAIN, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- mit Leerlauf-Funktion
- mit Antikalk-System

Technische Maße:

- Ausladung 450 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"

Chrom	28 645 626-00
Chrom gebürstet	28 645 626-93
Schwarz matt	28 645 626-33

36

37

28 023 989



- Handbrause 15 l/min
- Brausekopf Ø 110 mm
 - COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
 - mit Antikalk-System
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Anschluss 1/2"

Chrom28 023 989-00

Chrom gebürstet28 023 989-93

Schwarz matt28 023 989-33

28 450 626



- Wandanschlussbogen
- Brauseabgang 3/8"
 - Rosette Ø 55 mm
 - Anschluss 1/2"
- Eigensicher gegen Rückfließen.

Chrom28 450 626-00

Chrom gebürstet28 450 626-93

Schwarz matt28 450 626-33

SEITE 34

SEITE 36

SEITE 38

SEITE 41

34 201 626



- Wannen-Thermostat für Wandmontage ohne Garnitur
- Ausladung 220 mm
 - runder Normalstrahl
 - Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
 - Brauseabgang 3/8"
 - Schubrosetten Ø 60 mm
 - Anschluss 1/2"
 - Stichmaß 150 mm ± 15 mm
 - Durchfluss max. 16,9 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Eigensicher gegen Rückfließen.

Chrom34 201 626-00

Chrom gebürstet34 201 626-93

Schwarz matt34 201 626-33

27 815 626



- Schlauchbrausegarnitur
- Brausekopf Ø 110 mm
 - COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
 - mit Antikalk-System
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
 - Brausehalter mit Rosette Ø 55 mm
 - Brauseabgang 3/8"

Chrom27 815 626-00

Chrom gebürstet27 815 626-93

Schwarz matt27 815 626-33

83 020 626



Wannengriff

- Stichmaß 200 mm
- Breite 241 mm
- Höhe 41 mm
- Rosette Ø 41 mm
- Ausladung 75 mm

Chrom	83 020 626-00
Chrom gebürstet	83 020 626-93
Schwarz matt	83 020 626-33

83 060 626



Badetuchhalter

- Stichmaß 600 mm
- Breite 641 mm
- Höhe 41 mm
- Rosette Ø 41 mm
- Ausladung 66 mm

Chrom	83 060 626-00
Chrom gebürstet	83 060 626-93
Schwarz matt	83 060 626-33

83 210 626



Handtuchhalter, 2-teilig, starr

- Stichmaß 72 mm
- Breite 113 mm
- Höhe 41 mm
- Rosette Ø 41 mm
- Ausladung 500 mm

Chrom	83 210 626-00
Chrom gebürstet	83 210 626-93
Schwarz matt	83 210 626-33

83 251 626



Haken

- Ausladung 55 mm

Chrom	83 251 626-00
Chrom gebürstet	83 251 626-93
Schwarz matt	83 251 626-33

83 435 626



Spender, Wandmodell

- Flasche aus Kristallglas, matt
- Breite 60 mm
- Höhe 203 mm
- 250 ml Flaschenvolumen
- Ausladung 100 mm

Chrom	83 435 626-00
Chrom gebürstet	83 435 626-93
Schwarz matt	83 435 626-33

83 500 626



Papierrollenhalter ohne Deckel

- Breite 150 mm
- Höhe 95 mm
- Rosette Ø 41 mm
- Ausladung 38 mm

Chrom	83 500 626-00
Chrom gebürstet	83 500 626-93
Schwarz matt	83 500 626-33

SEITE 34

SEITE 36

SEITE 38

SEITE 41

83 900 626



Toiletten-Bürstengarnitur, Wandmodell

- Glas aus Kristallglas
- Bürstenkopf, mattschwarz
- Breite 126 mm
- Höhe 421 mm
- Ausladung 119 mm

Chrom	83 900 626-00
Chrom gebürstet	83 900 626-93
Schwarz matt	83 900 626-33

	Single-lever basin mixer with pop-up waste • 126 mm projection • fixed spout • circular, air-enriched flow • height of mixer 132 mm • height up to aerator 45 mm • hole diameter 35 mm • 2x screw-in M 10 x 1 pressure hose, leak-tested • max. flow 7 l/min • lead-free Only suitable for basins with an overflow.	Chrome	33 501 626-00
		Brushed Chrome	33 501 626-93
		Matte Black	33 501 626-33



Product alternative

Single-lever basin mixer without pop-up waste • without pop-up waste	Chrome	33 526 626-00
	Brushed Chrome	33 526 626-93
	Matte Black	33 526 626-33


	GRANDE Single-lever basin mixer with pop-up waste • 130 mm projection • fixed spout • circular, air-enriched flow • height of mixer 142 mm • height up to aerator 52 mm • hole diameter 35 mm • 2x screw-in M 10 x 1 pressure hose, leak-tested • max. flow 7 l/min • lead-free Only suitable for basins with an overflow.	Chrome	33 502 626-00
		Brushed Chrome	33 502 626-93
		Matte Black	33 502 626-33



Product alternative

GRANDE Single-lever basin mixer without pop-up waste • without pop-up waste	Chrome	33 522 626-00
	Brushed Chrome	33 522 626-93
	Matte Black	33 522 626-33


	Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste • 170 mm projection • fixed spout • circular, air-enriched flow • hole diameter spout 37 mm • hole diameter single-lever mixer 57 mm • rosette for spout Ø 55mm • rosette for mixer Ø 78mm • max. flow 7 l/min • lead-free	Chrome	36 810 626-00
		Brushed Chrome	36 810 626-93
		Matte Black	36 810 626-33



Required miscellaneous

Concealed wall-mounted single-lever mixer mixer on right	Concealed rough parts	35 870 970 90
• min. recess depth 80 mm • max. recess depth 95 mm		

	Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste • 200 mm projection • fixed spout • circular, air-enriched flow • hole diameter spout 37 mm • hole diameter single-lever mixer 57 mm • rosette for spout Ø 55mm • rosette for mixer Ø 78mm • max. flow 7 l/min • lead-free	Chrome	36 812 626-00
		Brushed Chrome	36 812 626-93
		Matte Black	36 812 626-33



Required miscellaneous

Concealed wall-mounted single-lever mixer mixer on right	Concealed rough parts	35 870 970 90
• min. recess depth 80 mm • max. recess depth 95 mm		

	Single-lever basin mixer with pop-up waste • 156 mm projection • pivotable spout 360° • circular, air-enriched flow • height of mixer 302 mm • height up to aerator 191 mm • hole diameter 35 mm • 2x screw-in M 10 x 1 pressure hose, leak-tested • max. flow 7 l/min • lead-free Only suitable for basins with an overflow.	Chrome	33 515 626-00
		Brushed Chrome	33 515 626-93
		Matte Black	33 515 626-33



Product alternative

Single-lever basin mixer without pop-up waste • without pop-up waste	Chrome	33 520 626-00
	Brushed Chrome	33 520 626-93
	Matte Black	33 520 626-33

	Single-lever basin mixer with pop-up waste • 173 mm projection • pivotable spout 360° • circular, air-enriched flow • height of mixer 321mm • height up to aerator 201 mm • hole diameter 35 mm • 2x screw-in M 10 x 1 pressure hose, leak-tested • max. flow 7 l/min • lead-free Only suitable for basins with an overflow.	Chrome	33 500 626-00
		Brushed Chrome	33 500 626-93
		Matte Black	33 500 626-33



Product alternative

Single-lever basin mixer without pop-up waste • without pop-up waste	Chrome	33 505 626-00
	Brushed Chrome	33 505 626-93
	Matte Black	33 505 626-33

34 466 626



Rain shower:

- rain shower Ø 300 mm
- Rain shower material: metal
- PURE RAIN, max. flow rate 14 l/min (at 3 bar)
- rain shower with anti-scale system

Hand shower:

- shower head Ø 110 mm
- COMPACT RAIN, max. flow rate 15 l/min (at 3 bar)
- hand shower with anti-scale system
- inherently safe from back flow

Control element:

- rotary diverter with volume control and shut-off function
- metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
- slide bar

Technical dimensions:

- shower with fixed riser projection 544mm
- height of fittings up to rain shower (bottom edge) 960 mm
- height of fittings up to top edge of elbow 1146 mm
- slide-on rosettes Ø 70 mm
- gauge 150 mm ± 13 mm
- Pipe diameter 20 mm
- 1/2" connection

Chrome	34 466 626-00
Brushed Chrome	34 466 626-93
Matte Black	34 466 626-33

34 444 626



Shower thermostat for wall mounting

- with volume control
- with FlowReduce function
- slide-on rosettes Ø 70 mm
- 3/8" shower outlet
- 1/2" connection
- gauge 150 mm ± 13 mm

Chrome	34 444 626-00
Brushed Chrome	34 444 626-93
Matte Black	34 444 626-33

36 020 626




Concealed single-lever mixer without diverter

- cover plate Ø 150 mm

Chrome	36 020 626-00
Brushed Chrome	36 020 626-93
Matte Black	36 020 626-33

Required miscellaneous




Concealed single-lever mixer

Concealed rough parts

35 070 970 90

- min. recess depth 80 mm
- max. recess depth 105 mm

Required miscellaneous



Concealed single-lever mixer with backflow preventor

Concealed rough parts

35 071 970 90

- min. recess depth 80 mm
- max. recess depth 105 mm

BASIN | SHOWER | BATH | ACCESSORIES

PAGE 42

PAGE 44

PAGE 46

PAGE 49

36 120 626




Concealed single-lever mixer with diverter

- automatic diverter
- cover plate Ø 150 mm

Chrome	36 120 626-00
Brushed Chrome	36 120 626-93
Matte Black	36 120 626-33

Required miscellaneous




Concealed single-lever mixer

Concealed rough parts

35 070 970 90

- min. recess depth 80 mm
- max. recess depth 105 mm

Required miscellaneous



Concealed single-lever mixer with backflow preventor

Concealed rough parts

35 071 970 90

- recess depth 80mm
- max. recess depth 105 mm

26 412 626



Shower set

- shower head Ø 110 mm
- COMPACT RAIN, max. flow rate 15 l/min (at 3 bar)
- with anti-scale system
- shower hose connector 3/8"
- metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
- slide bar

Technical dimensions:

- gauge 800 mm
- rosette Ø 55 mm
- Pipe diameter 18 mm

Notes:

- inherently safe from back flow.

Chrome	26 412 626-00
Brushed Chrome	26 412 626-93
Matte Black	26 412 626-33

28 645 626



Rain shower with wall fixing

- rain shower Ø 220 mm
- Rain shower material: metal
- PURE RAIN, max. flow rate 9 l/min (at 3 bar)
- quick clearing
- with anti-scale system

Technical dimensions:

- 450mm projection
- rosette Ø 60 mm
- 1/2" connection

Chrome	28 645 626-00
Brushed Chrome	28 645 626-93
Matte Black	28 645 626-33

44

45

28 023 989 	Hand shower • shower head Ø 110 mm • COMPACT RAIN, max. flow rate 15 l/min (at 3 bar) • with anti-scale system • inherently safe from back flow • 1/2" connection	Chrome	28 023 989-00
		Brushed Chrome	28 023 989-93
		Matte Black	28 023 989-33

28 450 626 	Wall elbow • 3/8" shower outlet • rosette Ø 55 mm • 1/2" connection Intrinsic protection against back flow.	Chrome	28 450 626-00
		Brushed Chrome	28 450 626-93
		Matte Black	28 450 626-33

34 201 626 	Bath thermostat for wall mounting without shower set • 220 mm projection • circular normal flow • rotary diverter with volume control and shut-off function • 3/8" shower outlet • slide-on rosettes Ø 60 mm • 1/2" connection • gauge 150 mm - 15 mm • max. flow 16.9 l/min at 3 bar flow pressure Intrinsic protection against back flow.	Chrome	34 201 626-00
		Brushed Chrome	34 201 626-93
		Matte Black	34 201 626-33

27 815 626 	Hand shower set • shower head Ø 110 mm • COMPACT RAIN, max. flow rate 15 l/min (at 3 bar) • with anti-scale system • inherently safe from back flow • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection • shower holder rosette Ø 55mm • 3/8" shower outlet	Chrome	27 815 626-00
		Brushed Chrome	27 815 626-93
		Matte Black	27 815 626-33

83 020 626		Bath grip • gauge 200 mm • width 241mm • height 41 mm • rosette Ø 41 mm • 75 mm projection	Chrome	83 020 626-00
			Brushed Chrome	83 020 626-93
			Matte Black	83 020 626-33
83 060 626		Towel bar • gauge 600 mm • width 641mm • height 41 mm • rosette Ø 41 mm • 66 mm projection	Chrome	83 060 626-00
			Brushed Chrome	83 060 626-93
			Matte Black	83 060 626-33
83 210 626		Towel bar in two parts non-swivel • gauge 72 mm • width 113mm • height 41 mm • rosette Ø 41 mm • 500 mm projection	Chrome	83 210 626-00
			Brushed Chrome	83 210 626-93
			Matte Black	83 210 626-33
83 251 626		Hooks • 55 mm projection	Chrome	83 251 626-00
			Brushed Chrome	83 251 626-93
			Matte Black	83 251 626-33
83 435 626		Dispenser wall model • bottle made of crystal glass, matt • width 60mm • height 203 mm • 250 ml bottle • 100 mm projection	Chrome	83 435 626-00
			Brushed Chrome	83 435 626-93
			Matte Black	83 435 626-33
83 500 626		Tissue holder without cover • width 150mm • height 95 mm • rosette Ø 41 mm • 38 mm projection	Chrome	83 500 626-00
			Brushed Chrome	83 500 626-93
			Matte Black	83 500 626-33

83 900 626		Toilet brush set wall model • crystal glass • brush, matt black • width 126mm • height 421 mm • 119 mm projection	Chrome	83 900 626-00
			Brushed Chrome	83 900 626-93
			Matte Black	83 900 626-33

33 501 626

Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement

- saillie 126 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 132 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 45 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb

Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.

Chrome 33 501 626-00

Chrome brossé 33 501 626-93

Noir mat 33 501 626-33



Produit alternatif

Mitigeur monocommande de lavabo sans garniture d'écoulement			
	Chrome		33 526 626-00
	Chrome brossé		33 526 626-93
• sans garniture d'écoulement	Noir mat		33 526 626-33

GRANDE Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement

- saillie 130 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 142 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 52 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb

Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.

Chrome	33 502 626-00
Chrome brossé	33 502 626-93
Noir mat	33 502 626-33



Produit alternatif

GRANDE Mitigeur monocommande de lavabo sans garniture d'écoulement			
	Chrome		33 522 626-00
	Chrome brossé		33 522 626-93
• sans garniture d'écoulement	Noir mat		33 522 626-33

36 810 626

Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement


- saillie 170 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement du bec 37 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 57 mm

- rosace pour sortie Ø 55 mm
- rosace pour mitigeur Ø 78 mm
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb

Chrome	36 810 626-00
--------	---------------

Chrome brossé	36 810 626-93
---------------	---------------

Noir mat	36 810 626-33
----------	---------------



Accessoires requis

Mitigeur monocommande mural à encastrer mitigeur à droite			
	Parties à encastrer		35 870 970 90
	• profondeur de montage mini. 80 mm • profondeur de montage max. 95 mm		


36 812 626



Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement

- saillie 200 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement du bec 37 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 57 mm
- rosace pour sortie Ø 55 mm
- rosace pour mitigeur Ø 78 mm
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb

Chrome	36 812 626-00
Chrome brossé	36 812 626-93
Noir mat	36 812 626-33



Accessoires requis

Mitigeur monocommande mural à encastrer mitigeur à droite			
	Parties à encastrer		35 870 970 90
	• profondeur de montage mini. 80 mm • profondeur de montage max. 95 mm		

33 515 626



Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement

- saillie 156 mm
- bec pivotant 360°
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 302 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 191 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb

Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.

Chrome	33 515 626-00
Chrome brossé	33 515 626-93
Noir mat	33 515 626-33



Produit alternatif

Mitigeur monocommande de lavabo sans garniture d'écoulement			
	Chrome		33 520 626-00
	Chrome brossé		33 520 626-93
• sans garniture d'écoulement	Noir mat		33 520 626-33

33 525 626



Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement

- saillie 173 mm
- bec pivotant 360°
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 321 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 201 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb

Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.

Chrome	33 500 626-00
Chrome brossé	33 500 626-93
Noir mat	33 500 626-33




Produit alternatif


Mitigeur monocommande de lavabo sans garniture d'écoulement			
	Chrome		33 505 626-00
	Chrome brossé		33 505 626-93
• sans garniture d'écoulement	Noir mat		33 505 626-33

	Averse de pluie: • Ø de pomme de douche arrosoir 300 mm • Matériau de la douche de pluie : métal • PURE RAIN, débit max. 14 l/min (à 3 bar) • pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire douchette à main: • pomme de douche Ø 110 mm • COMPACT RAIN, débit max. 15 l/min (à 3 bar) • douchette à main avec système anti-calcaire • avec sécurité anti-retour Élément de contrôle: • inverseur rotatif avec régulateur de débit et fonction d'arrêt • flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée • barre de douche avec curseur Dimensions techniques: • saillie douche fixe 544 mm • hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 960 mm • hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1146 mm • rosaces coulissantes Ø 70 mm • calibre de percement 150 mm ± 13 mm • diamètre de tube 20 mm • raccord 1/2"	Chrome	34 466 626-00
		Chrome brossé	34 466 626-93
		Noir mat	34 466 626-33


	Mitigeur thermostatique de douche pour montage mural • avec réglage du débit • avec la fonction FlowReduce • rosaces coulissantes Ø 70 mm • sortie douche 3/8" • raccord 1/2" • calibre de percement 150 mm ± 13 mm	Chrome	34 444 626-00
		Chrome brossé	34 444 626-93
		Noir mat	34 444 626-33


	Mitigeur monocommande encastré sans inverseur • plaque de recouvrement Ø 150 mm	Chrome	36 020 626-00
		Chrome brossé	36 020 626-93
		Noir mat	36 020 626-33

Accessoires requis			
	Mitigeur monocommande encastré	Parties à encastrer	35 070 970 90
	• profondeur de montage mini. 80 mm • profondeur de montage max. 105 mm		

Accessoires requis			
	Mitigeur monocommande encastré avec dispositif de sécurité	Parties à encastrer	35 071 970 90
	• profondeur de montage mini. 80 mm • profondeur de montage max. 105 mm		

	Mitigeur monocommande encastré avec inverseur • inverseur automatique • plaque de recouvrement Ø 150 mm	Chrome	36 120 626-00
		Chrome brossé	36 120 626-93
		Noir mat	36 120 626-33

Accessoires requis			
	Mitigeur monocommande encastré	Parties à encastrer	35 070 970 90
	• profondeur de montage mini. 80 mm • profondeur de montage max. 105 mm		

Accessoires requis			
	Concealed single-lever mixer with backflow preventor	Parties à encastrer	35 071 970 90
	• profondeur de montage mini. 80 mm • profondeur de montage max. 105 mm		

	Garniture de douche • pomme de douche Ø 110 mm • COMPACT RAIN, débit max. 15 l/min (à 3 bar) • avec système anti-calcaire • raccord de flexible de douche 3/8" • flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée • barre de douche avec curseur Dimensions techniques: • entraxe 800 mm • rosace Ø 55 mm • diamètre de tube 18 mm Remarques: • avec sécurité contre le reflux.	Chrome	26 412 626-00
		Chrome brossé	26 412 626-93
		Noir mat	26 412 626-33

	Pomme de douche arrosoir à fixation murale • Ø de pomme de douche arrosoir 220 mm • Matériau de la douche de pluie : métal • PURE RAIN, débit max. 9 l/min (à 3 bar) • avec fonction anti-gouttes • avec système anti-calcaire Dimensions techniques: • saillie 450 mm • rosace Ø 60 mm • raccord 1/2"	Chrome	28 645 626-00
		Chrome brossé	28 645 626-93
		Noir mat	28 645 626-33

28 023 989 	Douchette à main • pomme de douche Ø 110 mm • COMPACT RAIN, débit max. 15 l/min (à 3 bar) • avec système anti-calcaire • avec sécurité anti-retour • raccord 1/2"	Chrome	28 023 989-00
		Chrome brossé	28 023 989-93
		Noir mat	28 023 989-33

28 450 626 	Coude mural • sortie douche 3/8" • rosace Ø 55 mm • raccord 1/2" Avec sécurité anti-retour.	Chrome	28 450 626-00
		Chrome brossé	28 450 626-93
		Noir mat	28 450 626-33

34 201 626 	Mitigeur thermostatique de bain pour montage mural sans garniture • saillie 220 mm • jet normal circulaire • inverseur rotatif avec régulateur de débit et fonction d'arrêt • sortie douche 3/8" • rosaces coulissantes Ø 60 mm • raccord 1/2" • calibre de percement 150 mm ± 15 mm • débit d'eau maxi. 16,9 l/min avec une pression • d'écoulement de 3 bars Avec sécurité anti-retour.	Chrome	34 201 626-00
		Chrome brossé	34 201 626-93
		Noir mat	34 201 626-33

27 815 626 	Garniture de douche • pomme de douche Ø 110 mm • COMPACT RAIN, débit max. 15 l/min (à 3 bar) • avec système anti-calcaire • avec sécurité anti-retour • flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée • rosace support de douchette Ø 55 mm • sortie douche 3/8"	Chrome	27 815 626-00
		Chrome brossé	27 815 626-93
		Noir mat	27 815 626-33

83 020 626		Barre d'appui • entraxe 200 mm • largeur 241 mm • hauteur 41 mm • rosace Ø 41 mm • saillie 75 mm	Chrome	83 020 626-00
			Chrome brossé	83 020 626-93
			Noir mat	83 020 626-33
83 060 626		Porte-serviette de bain • entraxe 600 mm • largeur 641 mm • hauteur 41 mm • rosace Ø 41 mm • saillie 66 mm	Chrome	83 060 626-00
			Chrome brossé	83 060 626-93
			Noir mat	83 060 626-33
83 210 626		Porte-serviette en deux parties ayant une fixation mono point • entraxe 72 mm • largeur 113 mm • hauteur 41 mm • rosace Ø 41 mm • saillie 500 mm	Chrome	83 210 626-00
			Chrome brossé	83 210 626-93
			Noir mat	83 210 626-33
83 251 626		Patère • saillie 55 mm	Chrome	83 251 626-00
			Chrome brossé	83 251 626-93
			Noir mat	83 251 626-33
83 435 626		Distributeur mural • flacon en cristal, mat • largeur 60 mm • hauteur 203 mm • volume de bouteille de 250 ml • saillie 100 mm	Chrome	83 435 626-00
			Chrome brossé	83 435 626-93
			Noir mat	83 435 626-33
83 500 626		Distributeur de papier sans couvercle • largeur 150 mm • hauteur 95 mm • rosace Ø 41 mm • saillie 38 mm	Chrome	83 500 626-00
			Chrome brossé	83 500 626-93
			Noir mat	83 500 626-33

83 900 626		Porte-balai mural • verre en cristal • tête de brosse noir mat • largeur 126 mm • hauteur 421 mm • saillie 119 mm	Chrome	83 900 626-00
			Chrome brossé	83 900 626-93
			Noir mat	83 900 626-33

CHOOSE A DORNBRACHT DESIGN ICON, TO ADD LASTING VALUE TO YOUR PROJECT.

DE **Haben Sie Fragen zur EDITION PRO?** Oder wünschen Sie ein konkretes Angebot? Dann sprechen Sie uns jetzt an. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

EN **Do you have any questions about EDITION PRO?** Or would you like a definite proposal? Get in touch now. We look forward to hearing from you!

FR **Si vous avez des questions sur l'EDITION PRO** ou si vous souhaitez une offre concrète, contactez-nous dès maintenant. Nous serons ravis de vous répondre !

Dornbracht GmbH & Co. KG
Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn
mail@dornbracht.de

Dornbracht Deutschland GmbH & Co. KG
Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn
Phone +49 2371 8899 900
Fax +49 2371 433-2345
mail@dornbracht.de

Dornbracht Austria GmbH
IZ NÖ-Süd, Straße 7, Objekt 58 D, Top 6
A-2355 Wiener Neudorf
Phone +43 1 417 06 90
at@dornbracht.com

Dornbracht Schweiz AG
Postfach CH-4663 Aarburg
Showroom: Dornbracht Schweiz AG,
Letziweg 9, CH-4663 Aarburg
Phone +41 (0) 62 787 20 30
Fax +41 (0) 62 787 20 40
ch@dornbracht.com

Dornbracht UK Ltd.
Unit 8 Bow Court, Fletchworth Gate
Coventry CV5 6SP
Phone +44 2476 717 129
Fax +44 2476 718 907
gb@dornbracht.com

Dornbracht France
3 Rue de Téhéran, F-75008 Paris
Phone +33 (0) 1 40 21 10 70
Fax +33 (0) 1 40 21 37 01
fr@dornbracht.com

Dornbracht B.V.,
Rivium Quadrant 81
NL-2909 LK Capelle aan den IJssel
Phone (NL) +31 10 52 43 400
Phone (BE-NL) +32 53 81 02 78
Phone (BE-FR) +32 53 81 02 79
bnl@dornbracht.com

Dornbracht Nordic A/S
Masteskurene, Skur 7, Galionsvej 33
DK-1437 København K
Phone +45 8987 7150
nordic@dornbracht.com

Honorata Broniowska
ul. Janockiego 41, PL-66-400 Gorzow Wlkp.
Phone +48 602471319, +48 95-728 261 7
biuro@dornbrachtgroup.pl

Agenturá Kramárová
Kodaňská 436/17 CZ 10100 Praha 10
Phone +420 724 207 528
kramarova@dornbrachtgroup.cz

Junitim Studio Kft.
H-1145. Budapest, Amerikai út 28.
Phone +3630 225 2565
info@junitim.hu

OSA GmbH & Co. KG
Panfilovskiy pereulok 5, 121099 Moscow
Phone +7 499 241 8259
t.dolbilova@o-s-a.de

Dornbracht Turkey Central Asia
Phone +90 (0) 212 284 94 95
tr@dornbracht.com

Dornbracht Group International GmbH
PO Box 114268, Dubai (UAE)
Phone +971 4 380 6611
Fax +971 4 380 6606
middleeast@dornbracht.com

Product Design: Sieger Design
Product Photography: Thomas Popinger
Reference Photography:
P. 4-5: © Kengo Kuma and Associates
P. 4-5: © Wong & Ouyang (HK) Ltd
P. 4-5: © NBBJ, in conjunction with
HAS Architects Ltd. of Istanbul
P. 6-7: © Cosmopolitan Tower
P. 6-7: © Grand Hyatt Guangzhou
P. 6-7: © Businesspark Langenthal
Product Images: Tolle Studios

dornbracht.com